



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001811.10.22 ОТ 11.10.2022 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Грунт водно-дисперсионный на основе акриловых полимеров марки SMART DROP. Область применения: для внутренних и наружных защитно-декоративных отделочных работ во всех типах зданий и сооружений А, Б и В (в т.ч. в детских учреждениях, больницах, школах, зрелищных и спортивных сооружениях, помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждениях). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-77980999-2022 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные на акриловой основе".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Лакокрасочный завод "РАДУГА", юридический адрес: 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.49а. Адрес производства: 630088, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 26 (Российская Федерация).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ОПУС", юридический адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/27,28,29,31,36-38,39(ЧАСТЬ),39А,40-42,44,49-51 ИНН: 7701603948. (Российская Федерация). ОГРН: 1057747335183

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003995 от 03.10.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 168Л/3-21.09/22 от 21.09.2022 года, выданный: ООО "Трансконсалтинг", 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20; ИЦ "CERTIFICATION GROUP", ИЛ "LIGHT GROUP" 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63).


#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.



\_\_\_\_\_  
Завгородний С.А.  
(Ф. И. О.)

№ 0445406



# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.001811.10.22

от 11.10.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445406

## Фирма-получатель

ООО "ОПУС", юридический адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/27,28,29,31,36-38,39(ЧАСТЬ),39А,40-42,44,49-51 ИНН: 7701603948. (Российская Федерация).

## Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции и торговая марка; рекомендации по использованию; дата изготовления и номер партии; область применения; меры предосторожности; наименование производителя и адрес производства; нормативный документ, в соответствии с которым выработана продукция.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества, показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Запах воздушной среды, балл

не более 2

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид, мг/куб.м

не более 0,01

Метилметакрилат, мг/куб.м

не более 0,01

Ксилол, мг/куб.м

не более 0,1

Раздражающее действие модельных сред, контактирующих с ЛКМ (вытяжки), в рекомендуемом режиме применения, балл:

- на кожные покровы

0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)  
допускается наличие аллергенного эффекта

Сенсибилизирующее действие, балл



Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,  
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Р.А. Пустовалов

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Е.А. Лонкина

03.10.2022

03.10.2022



### Экспертное заключение

№ 003995

от 03.10.2022

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:  
Грунт водно-дисперсионный на основе акриловых полимеров марки SMART DROP.**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов на продукцию: Грунт водно-дисперсионный на основе акриловых полимеров марки SMART DROP.

**2. Заявитель:** ООО «ОПУС», Юридический адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/27,28,29,31,36-38,39(ЧАСТЬ),39А,40-42,44,49-51 ОГРН: 1057747335183, ИНН: 7701603948.

**3. Производитель:** ООО Лакокрасочный завод "РАДУГА", Юридический адрес: 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.49а; Адрес производства: 630088, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 26.

**4. Основание для проведения экспертизы** заявление доверенного лица Индивидуальный предприниматель Пустовалова Юлия Сергеевна, 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 004018/ОИ от 30.09.2022г.

**5. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- Акт отбора образцов;
- протокол испытаний № 168Л/3-21.09/22 от 21.09.2022 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг») 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63);
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- ТУ 20.30.11-001-77980999-2022 «Материалы лакокрасочные воднодисперсионные на акриловой основе»;
- Макет этикетки



## 6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

## 7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для внутренних и наружных защитно-декоративных отделочных работ во всех типах зданий и сооружений А, Б и В (в т.ч. в детских учреждениях, больницах, школах, зрелищных и спортивных сооружениях, помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждениях).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ, изложенные в ТУ, а также о результатах лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 168Л/3-21.09/22 от 21.09.2022 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг») 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63):

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Одориметрические показатели				
Запах воздушной среды	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	Балл	МУ 2196-80	0-4	3
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Воздушная среда.				
Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.618-96	Не более 0,01	Менее 0,01
Ксилолы	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:



- наименование продукции и торговая марка;
- рекомендации по использованию;
- дата изготовления и номер партии;
- область применения;
- меры предосторожности;
- наименование производителя и адрес производства;
- нормативный документ, в соответствии с которым выработана продукция.

**Заключение:** согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Грунт водно-дисперсионный на основе акриловых полимеров марки SMART DROP, **производитель:** ООО Лакокрасочный завод "РАДУГА", Юридический адрес: 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.49а; Адрес производства: 630088, г. Новосибирск, проезд Северный, дом 26 **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.