



---

# GRAHAM & BROWN

EST. 1946

*Loving home. Crafted with passion. Beautifully delivered.*

---

КРАСКИ

## НАШИ КРАСКИ

Коллекция красок Graham & Brown представлена тщательно отобранной цветовой гаммой, от современных ярких цветов до спокойных дополняющих оттенков, каждый из которых вдохновлен богатым наследием Graham & Brown в дизайне.





## БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРАСКИ

Обширная коллекция цветов даёт возможность предложить нашим клиентам комплексное решение для всего помещения. Краски идеально сочетаются с обоями Graham & Brown, и имеют высокие качественные показатели.

## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



90 избранных цветов, составляющих основную цветовую карту, отлично подойдут к созданию любого интерьера

Для клиентов, желающих еще большего выбора, мы предлагаем расширенную палитру, состоящую из 400 цветов и оттенков.



## НАШИ КРАСКИ



DURABLE MATT  
EMULSION/  
МАТОВАЯ



RESISTANCE/  
УСТОЙЧИВАЯ  
ГЛУБОКО МАТОВАЯ



EGGSHELL/  
ПОЛУМАТОВАЯ



GLOSS/  
ГЛЯНЦЕВАЯ



METALLIC/  
МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ




GLITTER TOPCOAT/  
МЕРЦАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



## DURABLE MATT EMULSION

Обеспечивает стенам и потолкам внутри помещения красивую и утонченную матовую поверхность. Идеально подходит для гостиной, спальни, кабинета, столовой и для покраски потолков.

- Предназначена для использования внутри помещений поверх слоев старой краски, цемента, штукатурки, бетонных блоков, лепнины
- Имеет 5% степень блеска (матовая)
- Доступна в банках трех объемов: 100мл., 2,5л. и 4л.
- Представлена во всей палитре оттенков Graham & Brown
- Соответствует стандарту DIN EN 13300 Класс 2 - Устойчива к протиранию
- Наносится кистью, валиком или пульверизатором. Наносить в 1-2 слоя
- Примерный расход краски составляет литр на 12м<sup>2</sup> (один слой), в зависимости от пористости основы и способа нанесения
- Имеет водную основу и экологически безвредна
- Допускается разбавление водой до 10%
- Повторное нанесение слоя краски через 4 часа.



4 Литра



2.5 Литра



Пробник



## ПРОБНИКИ

Пробники объемом 100 мл представлены во всей палитре оттенков Graham & Brown.

Это идеальный способ по доступной цене проверить выбранные цвета дома и решить, какой именно лучше всего подходит для дизайнерской схемы.


Пробники представлены в матовой краске (Durable Matt Emulsion), чтобы получить представление, как цвет интегрируется в любое пространство.



# RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT EMULSION

Обеспечивает глубокую матовую отделку. Устойчивая к каплям, брызгам и трению. Идеально подходит для стен и потолка внутри активно используемых помещений: кухни, ванной комнаты, коридора и детской.

- Предназначена для внутренних работ для покраски поверх слоев старой краски, цемента, штукатурки, бетонных блоков, лепнины
- Имеет 1% степень блеска (глубоко матовая)
- Доступна в банках двух объемов: 2,5л и 4л
- Представлена во всей палитре оттенков Graham & Brown
- Соответствует стандарту DIN EN 13300 Класс 1 - Устойчива к частому мытью. После мытья сохраняет матовость и обеспечивает отсутствие белых разводов.
- Наносится кистью, валиком или пульверизатором. Наносить в 1-2 слоя
- Примерный расход краски составляет литр на 8м<sup>2</sup> (один слой), в зависимости от пористости основы и способа нанесения.
- Имеет водную основу и экологически безвредна
- Допускается разбавление водой до 5%
- Повторное нанесение слоя краски через 6 часов.



4 Литра



2.5 Литра



# EGGSHELL

Полуматовая краска с умеренной степенью блеска и с исключительной яркостью цвета, устойчивая к износу и образованию царапин.

- Предназначена для внутренних работ по дереву, металлу, включая радиаторы
- Имеет 35% степень блеска (полуматовая)
- Доступна в банках объемом 1л
- Представлена во всей палитре оттенков Graham & Brown, кроме Vampire и Sanguine
- Наносится кистью, валиком или пульверизатором
- Примерный расход краски составляет литр на 14-16м<sup>2</sup> (один слой), в зависимости от пористости основы и способа нанесения.
- Имеет водную основу и экологически безвредна
- Повторное нанесение слоя краски через 6 часов.



1 Литр






## GLOSS

Глянцевая краска с исключительной яркостью цвета и блеска, устойчивая к образованию царапин. Имеет высокую непрозрачность.

- Предназначена для внутренних работ по дереву, металлу (включая радиаторы), пластиковым и гипсовым поверхностям.
- Имеет 70% степень блеска (глянцевая)
- Доступна в банках объемом 1л
- Представлена во всей палитре оттенков Graham & Brown, кроме Vampire и Sanguine
- Наносится кистью, валиком или пульверизатором. Наносить в 1-2 слоя
- Примерный расход краски составляет литр на 14м<sup>2</sup> (один слой), в зависимости от пористости основы и способа нанесения
- Имеет водную основу и экологически безвредна
- Повторное нанесение слоя краски через 6 часов



1 Литр

## METALLIC PAINT

Насыщенная износостойкая металлизированная краска идеально подходит для придания сияния и роскоши вашему дому.

- Предназначена для внутренних помещений
- Имеет 43% степень блеска (полуглянцевая)
- Доступна в банках объемом 1л
- Представлена в шести цветах Graham & Brown – золото, розовое золото, серебро, сирень, пудра и морская волна.
- Наносится кистью, валиком или пульверизатором. Наносить в 2 слоя
- Примерный расход краски составляет литр на 14м<sup>2</sup> (один слой), в зависимости от пористости основы и способа нанесения.
- Имеет водную основу и экологически безвредна.
- Повторное нанесение слоя краски через 6 часов



Rose



Gold



Silver



Lilac




Blush



Teal






## GLITTER TOPCOAT

Блестящее декоративное покрытие с деликатным мерцанием. Прекрасное решение для детских, игровых и изысканных спален.

- Предназначено для внутренних работ. Используется для создания декоративного слоя на уже окрашенных стенах и деревянных конструкциях.
- Имеет 60% степень блеска (глянцевое)
- Представлено в двух цветах Graham & Brown – золото и диско микс.
- Доступно в банках объемом 500 мл.
- Наносится кистью, валиком или пульверизатором. Наносить в 1 или 2 тонких слоя
- Примерный расход составляет литр на 18м<sup>2</sup> (один слой) в зависимости от пористости основы и способа нанесения.
- Имеет водную основу и экологически безвредно.
- Повторное нанесение слоя через 4 часа



Gold



Disco Mix

# ИНГРЕДИЕНТЫ КРАСКИ

## РАСШИРИТЕЛИ/ НАПОЛНИТЕЛИ

Добавляют свойства краске, уменьшают блеск и увеличивают непрозрачность.


Мы используем качественные наполнители, включая карбонат кальция, слюду и тальк.



## ДОБАВКИ

Помощники в изготовлении и хранении

- Бактерии
- Осушители
- Диспергирующие наполнители
- Пеногасители



## СМОЛЫ / СВЯЗУЮЩИЕ

Мы используем целый ряд смол, включая алкидные, акриловые, виниловые и полиуретановые.



## ПИГМЕНТЫ

Расширение цветовой палитры и увеличение непрозрачности.

Мы используем Рутил, который является диоксидом титана высокого качества (TiO<sub>2</sub>)




## ВОДА В ОСНОВЕ КРАСОК

Обеспечивает правильную консистенцию для нанесения. После нанесения краски на поверхность - вода испаряется, оставляя сухую пленку краски.




## СТЕПЕНЬ БЛЕСКА



Степень блеска	Существующие типы красок	Краски Graham & Brown
<5% @ 85°	Super Matt/ Глубоко матовая	RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT EMULSION (1%)/
<10% @ 85°	Matt/ Матовая	DURABLE MATT EMULSION (5%)
<60% @ 60°	Eggshell, Satin, Half Gloss / Полуматовая, атласная, полуглянцевая	EGGSHELL (35%), METALLIC (43%)
>60% @ 60°	Gloss/ Глянцевая	GLOSS (70%), GLITTER TOPCOAT (60%)
>85% @ 60°	High Gloss/ Супер глянцевая	-

Степень блеска измеряется как относительное количество в (%) зеркально отраженного от поверхности света в общем отраженном световом.

## УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ МАТОВЫХ КРАСОК



Устойчивость покрытия к мокрому истиранию проверяется по DIN 13300 следующим образом:

- наносится слой материала толщиной 200 мкм;
- измеряется толщина высохшего слоя;
- специальная губка проходит в обе стороны по поверхности материала ровно 200 раз;
- измеряется толщина оставшегося слоя.

По величине стёртого губкой слоя материалы делятся на классы:

Класс истирания	Стойкость	Краски Graham & Brown
Class 1	Устойчивая к частому мытью щеткой	RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT EMULSION
Class 2	Устойчива к протиранию	DURABLE MATT EMULSION





## ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ

Деревянный лоток Graham & Brown с образцами 90 цветов и 5 типов красок

Веер 400 цветов





## ЭКСПОЗИТОР Graham & Brown

Варианты стенда:

- 2.00\*0.60\*2.40h м
- 3.00\*0.60\*2.40h м с двумя пеналами
- Возможны индивидуальные решения

В комплекте 90 пробников по 100 мл.

Имеет два варианта подсветки - теплый и холодный свет.





## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ КРАСКИ

Мы являемся партнером компании-производителя колеровочного оборудования Corob.  
Продажа оборудования, его гарантийное и постгарантийное обслуживание и обновление осуществляется представительством компании Corob по спец.условиям.

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!

